



# Concurso Público

## 2018



**SUGEP**

Superintendência de Gestão  
e Desenvolvimento de Pessoas

## MÉDICO / Área: CLÍNICA

### LEIA COM ATENÇÃO

### Nível Superior

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
  - 02** - Preencha os dados pessoais.
  - 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
  - 04** - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente indicado. Não assine a folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
  - 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
  - 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
  - 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
  - 09** - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
  - 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada.
  - 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
  - 12** - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, discman, tablet, computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_

Órgão Expedidor: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Prédio: \_\_\_\_\_

Sala: \_\_\_\_\_



**FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES**  
F A D U R P E



## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

Entre os temas ensinados aos jovens brasileiros no ensino básico, estão, por exemplo, a fase inicial da colonização, a resistência dos quilombos à escravidão e a Inconfidência Mineira. Nessas aulas, porém, os alunos ouvem falar pouco ou nada da ativista de ascendência indígena Madalena Caramuru, que viveu no século XVI, da guerreira quilombola Dandara ou da inconfidente Hipólita Jacinta de Melo.

Na literatura, estudam romances de José de Alencar e de outros autores do Romantismo, mas não são informados da existência de Maria Firmina dos Reis, autora de “Úrsula”, um dos primeiros romances de autoria feminina do Brasil, primeiro de autoria negra e primeiro escrito ficcional de cunho abolicionista. Outras, como Anita Garibaldi, são mencionadas, mas quase sempre à sombra de seus companheiros homens.

O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes se repete em diversas áreas de atuação. Em uma tentativa de reparar esse desconhecimento, o livro “Extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil”, lançado pela Companhia das Letras na última semana de novembro, reúne a trajetória de 44 mulheres, com ilustração inédita de cada uma delas.

[...] Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica é pouco difundida, ou mesmo desconhecida, foram publicadas em vários países. O contexto é a reivindicação de representatividade que tem sido pautada por feministas e profissionais das artes, da ciência, da tecnologia, entre outros campos.

“Extraordinárias Mulheres” é o primeiro dessa onda que se propõe a compilar os dados biográficos e os feitos de mulheres nascidas no Brasil ou “abrasileiradas” – que adotaram o país para viver, como é o caso da arquiteta Lina Bo Bardi e da missionária e ativista Dorothy Stang.

O projeto das jornalistas Duda Porto de Souza e Aryane Cararo é fruto de dois anos de pesquisa – um mergulho na vida de quase 300 mulheres, a partir das quais as autoras chegaram às 44 que estão no livro. Consultaram arquivos de jornais, livros, documentos e realizaram entrevistas.

Apesar da vocação educativa explícita, seu público-alvo transcende uma faixa etária específica, segundo as autoras. “Espero que seja um passo inicial. Que sirva de inspiração para crianças, jovens e adultos irem atrás de outras brasileiras brilhantes. E que a gente possa contar uma história um pouco mais igualitária, justa, dando nomes e rostos a quem fez o país chegar até aqui”, disse Aryane Cararo.

“Que a gente possa contar a história de Anita, a mulher que enfrentou tropas imperiais no Brasil e lutou pela unificação da Itália. E não a Anita do Garibaldi. De Dandara, a mulher que não queria fechar o quilombo para novos escravos fugitivos, e não a mulher de Zumbi. De Dinalva, que quase ficou invisível na história da luta armada no Brasil na época da ditadura. De Marinalva, que está fazendo história agorinha mesmo”, complementa a autora.

O livro também conta com uma extensa linha do tempo que mostra conquistas de direitos obtidas pelas mulheres do século XVI até o presente, e traz informações que esclarecem como era ser mulher em determinadas épocas.

Disponível em:

<https://www.nexojournal.com.br/expresso/2017/11/24/O-livro-que-counta-a-historia-do-Brasil-pela-trajetoria-de-mulheres-extraordinarias>. Acesso em 03/05/18. Adaptado.

01. Acerca da proposta temática do Texto 1, é correto afirmar que ela:

- A) se apoia em uma obra literária e se concentra na defesa da causa feminista e na necessidade de valorização da mulher.
- B) fica centrada na descrição, acrescida de algumas explicações, de uma obra biográfica que foi recentemente lançada.
- C) parte de uma obra jornalística e gira em torno de informações sobre o universo feminino, atual e de épocas passadas.
- D) se vale de dados históricos para tratar das relações entre homens e mulheres, com ênfase na violência sofrida por estas.
- E) defende a igualdade de gêneros e enfatiza a importância das mulheres na construção de uma sociedade mais igualitária e justa.

02. Analise as informações que se apresentam abaixo.

- 1) Na educação escolar brasileira, não se costuma enfatizar a contribuição de mulheres que se destacaram em várias áreas.
- 2) Diversos profissionais, de várias áreas do saber, têm-se engajado na luta por mais representatividade das mulheres.
- 3) A obra “Extraordinárias mulheres” representa um esforço de pesquisa aprofundada, que envolveu, inclusive, a análise de documentos antigos.
- 4) Como as autoras da obra “Extraordinárias mulheres” pretendem denunciar os maus-tratos sofridos pelas mulheres, ao longo da História, a obra tem como público-alvo os adultos, de ambos os sexos.

Estão em consonância com as informações do Texto 1:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

03. “Apesar da vocação educativa explícita, seu público-alvo transcende uma faixa etária específica”. Neste trecho do Texto 1, evidencia-se uma relação semântica de:

- A) consequência.
- B) tempo.
- C) condição.
- D) concessão.
- E) causalidade.

04. Releia o seguinte trecho: “Nessas aulas, porém, os alunos ouvem falar pouco ou nada da ativista de ascendência indígena Madalena Caramuru, que viveu no século XVI” (1º §). Com o termo destacado, a autora pretendeu:

- A) indicar que a conclusão de um segmento estava sendo introduzido.
- B) marcar uma mudança na entonação de um trecho importante do texto.
- C) sinalizar que a linha argumentativa do texto estava sendo alterada.
- D) retomar uma ideia que já havia sido expressa anteriormente, no texto.
- E) introduzir a explicação de um segmento nominal anterior.

**05.** Analise as relações de sentido apresentadas a seguir.

- 1) O trecho: “um dos primeiros romances de autoria feminina” significa “um dos primeiros romances escritos por uma mulher”.
- 2) O trecho: “O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes se repete em diversas áreas” é o mesmo que “O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes ocorre em várias áreas”.
- 3) São equivalentes semanticamente os seguintes trechos: “Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres” e “Outras obras que têm a finalidade de recuperar a biografia de mulheres”.
- 4) A expressão destacada no trecho: “Entraram para a seleção as que representaram um marco, um divisor de águas em suas respectivas áreas” corresponde semanticamente a “empecilho”, “óbice”.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**06.** Observe o cumprimento das normas de regência, no seguinte trecho do Texto 1:

Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica é pouco difundida [...].

As normas de regência também estão cumpridas em:

- A) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres por cuja contribuição histórica é importante enfatizar [...].
- B) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica devemos nos orgulhar [...].
- C) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres a cuja contribuição histórica não podemos negar [...].
- D) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres em cuja contribuição histórica precisamos ressaltar [...].
- E) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres de cuja contribuição histórica temos que nos lembrar [...].

**07.** No que se refere à conjugação de alguns verbos irregulares da língua portuguesa, analise os enunciados abaixo.

- 1) Não podemos negar que muitas mulheres interviam na história do nosso país.
- 2) Quando toda mulher vir a ser reconhecida, certamente o mundo será melhor.
- 3) No rol das mulheres extraordinárias, espero que caibam muitas outras mulheres.
- 4) Os livros de História contém muitas injustiças em relação às mulheres.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**08.** Assinale a alternativa na qual o emprego do sinal indicativo de crase está correto.

- A) Acho que o reconhecimento deve ser extensivo às mulheres em geral.
- B) O respeito é devido à toda pessoa, seja mulher ou homem.
- C) Mulheres são extraordinárias, mas àquelas que são mães merecem aplausos especiais.
- D) Temos mesmo que parabenizar à quem foi tão importante para a história de nosso país.
- E) Tomara que “Extraordinárias mulheres” suscite em nós um novo olhar para às mulheres.

**09.** Considerando diversos aspectos formais da nossa gramática, analise as proposições

- 1) Assim como em “extraordinárias”, também se grafam com “x” as palavras: “extender” e “explêndido”.
- 2) Assim como em “extraordiárias”, também devem receber acento gráfico as palavras “peremptório” e “moratória”.
- 3) No trecho: “O contexto é a reivindicação de representatividade que tem sido pautada por feministas e profissionais das artes, da ciência, da tecnologia, entre outros campos.”, as vírgulas são facultativas, já que são marcas estilísticas.
- 4) O termo “público-alvo” exemplifica casos em que o adjetivo (“alvo”) não se flexiona no plural. Assim, o plural desse termo é “públicos-alvo”.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

## TEXTO 2



Disponível em: [https://br.pinterest.com/nerianagg/sexo-frágil\\_-onde](https://br.pinterest.com/nerianagg/sexo-frágil_-onde). Acesso em 03/05/18.

10. Para compreendermos o Texto 2, temos que perceber que o trecho final (“A vida vai exigir de nós equilíbrio, esforço, graça e encanto.”) é:
- A) a consequência do trecho inicial.
  - B) uma paráfrase do trecho inicial.
  - C) uma oposição ao trecho inicial.
  - D) a justificativa do trecho inicial.
  - E) a condição do trecho inicial.

## Raciocínio Lógico Matemático

11. Em uma mercearia, uma dúzia de laranjas custa o triplo do que custam dez maracujás. Depois de um mês, o preço das laranjas caiu 5% e o dos maracujás subiu 3%. Em relação ao mês passado, quanto se gastaria na compra de uma dúzia de laranjas e de dez maracujás?
- A) Mais 1%
  - B) Menos 2%
  - C) Mais 2%
  - D) Menos 3%
  - E) Menos 4%
12. Um de cada quatro amigos calculou o produto das idades, em anos, dos outros três. Os resultados obtidos foram 864, 1008, 1344 e 1512. Assinale a soma das idades dos quatro amigos, em anos.
- A) 41 anos
  - B) 42 anos
  - C) 43 anos
  - D) 44 anos
  - E) 45 anos

13. O casal Silva, formado pelo Sr. e Sr<sup>a</sup> Silva, convidaram quatro casais amigos para um jantar. Os casais convidados são formados pelos Sr. e Sr<sup>a</sup> A, B, C e D. Nesses casais, estão um(a) ensaísta, um(a) historiador(a), um(a) dramaturgo(a), um(a) romancista e o respectivo cônjuge. Os anfitriões e os convidados se sentaram em uma mesa redonda, com dez cadeiras, com homens e mulheres em cadeiras alternadas e nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Os presentes se conheciam, com exceção da Sr<sup>a</sup> A, que não conhecia o(a) historiador(a), e da Sr<sup>a</sup> C, que não conhecia o(a) ensaísta. Admita que a relação de conhecer alguém é simétrica, ou seja, se uma pessoa X conhece a pessoa Y, então Y também conhece X. O arranjo dos assentos atendia às seguintes condições:

- 1) o Sr. B se sentou entre a Sr<sup>a</sup> C e a romancista.
- 2) a Sr<sup>a</sup> A sentou ao lado do marido da romancista.
- 3) a esposa do ensaísta sentou entre o marido da dramaturga e o historiador.
- 4) a esposa do historiador sentou à esquerda do Sr. Silva.
- 5) o Sr. A sentou à direita da Sr<sup>a</sup> Silva e à esquerda da Sr<sup>a</sup> B.

Quem sentou à direita do Sr. D?

- A) Sr<sup>a</sup> A.
  - B) Sr<sup>a</sup> B.
  - C) Sr<sup>a</sup> C.
  - D) Sr<sup>a</sup> D.
  - E) Sr<sup>a</sup> Silva.
14. Uma caixa com faces retangulares tem dimensões 8,4 m; 2,52 m e 4,2 m. A caixa deve ser completamente preenchida com caixas cúbicas de mesma dimensão. Se o número de caixas cúbicas deve ser o menor possível, quantas caixas cúbicas serão necessárias?

- A) 150
- B) 140
- C) 130
- D) 120
- E) 110

## Noções de Informática


15. Em relação ao editor de texto Writer, do LibreOffice 5.0, analise as proposições abaixo.

- 1) O LibreOffice Writer permite a utilização de cabeçalhos e rodapés diferentes nas diversas páginas do documento, contanto que essas páginas utilizem os mesmos estilos de página.
- 2) Para inserir uma tabela, deve-se posicionar o cursor no documento, escolher a guia **Tabela** – o botão **Inserir tabela**. Na área **Tamanho**, deve-se inserir o número de linhas e colunas, selecionar as demais opções desejadas e clicar em **OK**.
- 3) O botão **Clonar formatação** do LibreOffice Writer permite a cópia da formatação de uma seleção de texto e aplicação em outra seleção de texto ou objeto.
- 4) Para verificar a ortografia automaticamente, deve-se escolher a guia **Ferramentas** – o botão **Verificação ortográfica automática** – a opção **Autocorreção**.
- 5) O botão **Inserir quebra de página** do LibreOffice Writer ou a combinação de teclas **Ctrl+Enter** insere uma quebra de página.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 5.
- C) 2, 4 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

16. Em relação ao gráfico abaixo, criado com a planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, analise as proposições a seguir.



- 1) Ao selecionar o gráfico acima, clique em **Ferramentas do gráfico** e na guia **Layout** para alterar o título e a legenda do gráfico.
- 2) Para modificar os limites mínimo e máximo e a unidade principal do eixo vertical do gráfico acima, deve-se clicar no **Eixo vertical**, na opção **Formatar Eixo Vertical**.
- 3) Para criar o gráfico acima, deve-se selecionar as colunas **que contêm os dados**, clicar na guia **Inserir**, no grupo **Gráficos**, escolher o **Gráfico 2D**, Coluna **Agrupada**.
- 4) O gráfico acima pode ser salvo como modelo para que possa ser usado como base para outros gráficos. Para isso, clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. Na guia **Design**, no grupo **Tipo**, clique em **Salvar como Gráfico Modelo**.
- 5) O estilo do gráfico acima pode ser modificado na guia **Design**, grupo **Estilos de Gráfico**.

Estão corretas apenas:

- A) 2, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 5.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 1, 3 e 5.

17. Em relação aos conceitos sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- A) A Internet precisa do protocolo PPP (Point-to-Point) para prover o tráfego de roteador para roteador e de usuário doméstico para ISP.
- B) Uma bridge pode ser tanto um dispositivo de hardware quanto um software, projetado para conectar segmentos diferentes de uma rede, e opera nas Camadas 4 e 5 do Modelo OSI.
- C) Um switch é um equipamento da Camada 4 do Modelo OSI, usado para conectar dois segmentos de LAN e enviar pacotes IP de um segmento para outro.
- D) O HUB tem a finalidade de interligar computadores de uma rede, sendo um equipamento que funciona na Camada 3 do Modelo OSI.
- E) Um repetidor é um dispositivo analógico usado para propagar sinais de LAN em longas distâncias, amplificando todos os sinais recebidos e enviando o sinal para o destinatário indicado no quadro.

18. Em relação aos conceitos sobre modelo de implementação da computação em nuvem, correlacione as descrições da coluna à direita com os conceitos indicados na coluna à esquerda.

- 1) Nuvem Privada ( ) A infraestrutura de nuvem é composta de duas ou mais nuvens, que podem ser privadas, comunitárias ou públicas e que permanecem como entidades únicas, ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicações.
- 2) Nuvem Comunitária ( ) A infraestrutura de nuvem é disponibilizada para o público em geral, sendo acessada por qualquer usuário que conheça a localização do serviço, através da Internet.
- 3) Nuvem Híbrida ( ) A infraestrutura de nuvem é compartilhada por diversas empresas, sendo essa suportada por uma comunidade específica que partilhou seus interesses, tais como a missão, os requisitos de segurança, a política e considerações sobre flexibilidade.
- 4) Nuvem Pública ( ) A infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente por uma organização, sendo essa nuvem local ou remota e administrada pela própria organização ou por terceiros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 1, 4, 2, 3.
- D) 3, 4, 2, 1.
- E) 4, 3, 1, 2.

19. Em relação aos conceitos de vírus, worms e pragas virtuais, correlacione as descrições da coluna à direita com os conceitos indicados na coluna à esquerda.

- 1) Worms ( ) Programa usado para obter informações (arquivos, senhas etc.) ou executar instruções em um determinado computador ou servidor de dados.
- 2) Cavalo de Tróia ( ) Programa que recolhe informações sobre o usuário e transmite essas informações a uma entidade externa na Internet, sem o seu conhecimento nem o seu consentimento.
- 3) Vírus ( ) Programa capaz de se propagar através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Degrada o desempenho de redes e computadores, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar.
- 4) Spywares ( ) Programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 3, 4, 2.
- B) 2, 3, 1, 4.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 3, 1, 2, 4.
- E) 4, 1, 3, 2.

## Legislação Aplicada ao Servidor Público

- 20.** No que se refere à licença para atividade política, assinale a alternativa correta.
- A) No período entre a convenção partidária e a véspera do registro de candidatura, o servidor fará jus à licença com vencimentos do cargo efetivo.
  - B) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença sem vencimentos do cargo efetivo.
  - C) A partir do registro da candidatura e até o trigésimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença com vencimentos do cargo efetivo.
  - D) O servidor que exerce cargo de Direção e se candidatou a um cargo eletivo deverá ser afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
  - E) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurada sua remuneração somente pelo período de 3 (três) meses.
- 21.** Considerando a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – e o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, analise as proposições abaixo.
- 1) É um direito de qualquer cidadão pedir desclassificação ou reavaliação de informações públicas classificadas em grau de sigilo.
  - 2) O recebimento de pedidos de acesso à informação somente pode dar-se por meio de correspondência eletrônica ou física.
  - 3) Caso a informação não seja de acesso imediato, o órgão ou a entidade deverá pronunciar-se em até 20 (vinte) dias.
  - 4) Em observância ao princípio da publicidade, a divulgação de informações de interesse público depende de solicitações.
  - 5) O pedido de informações não necessita estar motivado, mas a negativa de acesso pelo órgão necessita indicar as motivações.
- Estão corretas, apenas:
- A) 3 e 5.
  - B) 1, 2, 4 e 5.
  - C) 2 e 4.
  - D) 1, 2 e 3.
  - E) 1, 3 e 5.
- 22.** A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta.
- A) A pena aplicável ao servidor pela Comissão de Ética é de censura, e, em caso de reincidência, a de advertência.
  - B) Aplica-se tão somente aos servidores do Poder Executivo Federal.
  - C) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público.
  - D) Compete à Comissão de Ética atuar diretamente nos processos de promoção do servidor público.
  - E) A retirada de documentos da repartição pública prescinde de autorização.
- 23.** Considerando a Lei nº 8112/1990 e suas alterações, assinale a alternativa correta.
- A) A penalidade de advertência terá seu registro cancelado, após 5 (cinco) anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
  - B) A ação disciplinar prescreverá em 150 (cento e cinquenta dias), quanto à advertência.
  - C) O servidor demitido por aplicação irregular de dinheiro público, além de demitido, também está impedido de nova investidura em cargo público federal.
  - D) Não há interrupção de prescrição com a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar.
  - E) O servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente será punido com advertência.
- 24.** No que concerne às licenças previstas pela Lei nº 8112/1990 e suas alterações, é correto afirmar que:
- A) a soma de todas as licenças remuneradas e não remuneradas, por motivo de doença em pessoa da família, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, limita-se ao total de 150 (cento e cinquenta) dias.
  - B) a licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida com remuneração por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses.
  - C) após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá afastar-se para licença capacitação, sendo os períodos da licença acumuláveis.
  - D) a licença para o trato de assuntos particulares poderá ser concedida ao servidor em estágio probatório.
  - E) para fins de licença, a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do seu cargo não se equipara a acidente em serviço.



## Conhecimentos Específicos

25. Paciente é atendida em Pronto Atendimento com quadro de anemia severa, e seu hemograma revela esquizócitos. Qual das patologias abaixo não deve entrar no diagnóstico diferencial?
- Síndrome hemolítica urêmica.
  - HELLP Síndrome.
  - Uremia.
  - Coagulação intravascular disseminada.
  - Grande queimado.
26. No diagnóstico da síndrome coronariana aguda, a troponina é um importante marcador de necrose miocárdica. Diversas situações clínicas podem ocasionar sua elevação, EXCETO:
- Miocardite.
  - Sepse grave.
  - Hemorragia subaracnoideia.
  - Trombose venosa profunda.
  - Dissecção aórtica aguda.
27. A leucemia aguda linfoblástica pode cursar com síndrome de lise tumoral. Qual das alterações abaixo relacionadas não é encontrada nessa síndrome?
- Hipocalcemia.
  - Hipercalemia.
  - Hiperfosfatemia.
  - Insuficiência renal.
  - Hipernatremia.
28. São considerados fatores de risco para desenvolvimento de Linfoma não Hodgkin, EXCETO:
- vírus da imunodeficiência humana.
  - fenitoína.
  - síndrome de Klinefelter.
  - lúpus eritematoso sistêmico.
  - vírus da hepatite B.
29. Sobre o parkinsonismo e a doença de Parkinson, analise as seguintes proposições.
- O parkinsonismo é caracterizado por tremor de repouso, bradicinesia e distúrbio da marcha.
  - O parkinsonismo pode ser induzido por metoclopramida e amiodarona.
  - A doença de Parkinson é o parkinsonismo idiopático.
  - A doença de Parkinson começa, geralmente, após os 50 anos.
  - A doença de Parkinson progride mais rapidamente que o parkinsonismo e gera incapacidade após 5 anos de surgimento dos sintomas.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- 1.
  - 1, 2 e 3.
  - 2 e 5.
  - 3, 4 e 5.
  - 1, 2, 3 e 4.
30. Qual o achado laboratorial encontrado no hipotireoidismo?
- Redução do colesterol sérico.
  - Hiperprolactinemia.
  - Elevação das enzimas hepatocelulares.
  - Elevação da fosfatase alcalina.
  - Aumento da ferritina.
31. Muitas drogas podem induzir o lúpus secundário a medicamentos. Dos medicamentos abaixo relacionados, qual está fortemente implicado com o lúpus induzido por drogas?
- Hidralazina.
  - Sulfasalazina.
  - Carbonato de lítio.
  - Fenitoína.
  - Propiltiouracil.
32. Mulher de 55 anos, com história de longa data de fenômeno de Raynaud, em tratamento de diabetes mellitus tipo 2 com metformina e glicazida, teve vários atendimentos de emergência por crises de dispneia. Em recente investigação laboratorial, foi constatado um anticorpo antinuclear positivo 1/640. Paciente sem história de fotossensibilidade, pleurisia ou doença renal. No exame físico, apresenta telangiectasias pequenas nas pontas dos dedos e esclerodactilia. Paciente tem novo episódio de dispneia, D-dímero elevado e cintilografia ventilação/perfusão com mismatch. Qual o diagnóstico mais provável para este caso?
- Hipertensão pulmonar idiopática.
  - Síndrome do anticorpo antifosfolípideo.
  - Síndrome CREST.
  - Esclerodermia.
  - Lúpus eritematoso sistêmico.
33. O ciprofloxacino é eficiente para o tratamento de diarreia infecciosa bacteriana pelos agentes etiológicos abaixo, EXCETO por:
- Yersinia enterocolitica*.
  - Vibrio cholerae*.
  - C. jejuni*.
  - Salmonella typhi*.
  - Clostridium difficile*.
34. Eritema papulovesiculoso é encontrado em qual das patologias abaixo listadas?
- Infecção por herpes simples.
  - Rubéola.
  - Sarampo.
  - Exantema súbito.
  - Dengue.
35. Dengue, chikungunya e zika são arboviroses transmitidas pelo *A. aegypti*. O diagnóstico diferencial pode ser auxiliado por uma boa anamnese e pelo exame clínico. Qual dos seguintes achados é exclusivo da dengue?
- Mialgia.
  - Artralgia.
  - Erupções cutâneas.
  - Elevação do hematócrito.
  - Trombocitopenia.

**36.** Há grande preconceito em relação à expressão “cuidados paliativos” na sociedade. Muitos profissionais de saúde confundem o conceito de cuidados paliativos com várias situações que a própria definição nega, como “não fazer mais nada”, “deixar com opioide a ponto de ficar torporoso”, “deixar morrer” e “ter pena do paciente”. Certamente, a expressão não deve ser entendida assim. Os cuidados paliativos podem ser executados por equipes especializadas e por unidades de cuidados paliativos primárias e secundárias. É(são) competência(s) das unidades primárias e secundárias:

- A) manejo de sintomas de difícil controle.
- B) comunicação de más notícias.
- C) assistência pós-luto.
- D) manejo de situações complexas de ansiedade, depressão, luto e sofrimento existencial.
- E) manejo de conflitos entre equipe/familiares e equipe/equipe.

**37.** De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), eventos adversos (EA) são lesões relacionadas ao tratamento médico que afetam os pacientes e, portanto, incluem todos os aspectos do cuidado: diagnóstico e tratamento. Os medicamentos fazem parte dos EA, e os eventos relacionados ao seu uso são denominados “eventos adversos aos medicamentos” (EAM). Os EA podem ser preveníveis ou não preveníveis e, também, previsíveis e não previsíveis. Correlacione o medicamento na primeira coluna com o EA na segunda coluna.

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| 1) Anfotericina com Cloreto de sódio a 0,9    | ( ) | Diminuição de atividade                    |
| 2) Cefotaxima com Cloreto de sódio 0,9        | ( ) | Solução turva ou precipitação              |
| 3) Heparina com Ringer lactato                | ( ) | Formação de cristais                       |
| 4) Ceftriaxona com soluções de cálcio         | ( ) | Formação de precipitados em rins e pulmões |
| 5) Fluconazol com Sulfametoxazol/trimetropina | ( ) | Precipitação                               |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 3, 2, 5, 1, 4.
- B) 1, 5, 2, 4, 3.
- C) 5, 3, 1, 2, 4.
- D) 2, 4, 3, 1, 5.
- E) 3, 5, 2, 4, 1.

**38.** Uma causa de cianose com pressão arterial de oxigênio dentro dos níveis normais é a meta-hemoglobinemia, que faz com que o sangue adquira uma coloração com tendência ao marrom. Na meta-hemoglobina, o ferro encontra-se no estado férrico e é incapaz de se ligar à hemoglobina. Meta-hemoglobinemia tóxica pode ser induzida por diversos medicamentos, EXCETO por:

- A) paracetamol.
- B) ciprofloxacina.
- C) dapsona.
- D) amiodarona.
- E) fenobarbital.

**39.** O fenômeno de Raynaud é uma alteração da coloração desencadeada pelo frio ou por contato com água fria, caracterizado por palidez, seguida de cianose e, posteriormente, por rubor, nessa sequência, embora nem sempre as três fases sejam detectáveis. Geralmente acomete os dedos das mãos, mas pode acometer também os dedos dos pés, o nariz e as orelhas. Em qual das patologias relacionadas abaixo a penetração do fenômeno ocorre em 100% dos pacientes?

- A) Doença mista do tecido conjuntivo.
- B) Síndrome CREST.
- C) Dermatomiosite.
- D) Lúpus eritematoso sistêmico.
- E) Síndrome de Sjögren.

**40.** “Emagrecimento involuntário patológico” é definido para o adulto como perda involuntária de mais de 5% do peso basal nos últimos 6 meses. Qual das patologias produz perda de apetite, perda acentuada de peso e hipermetabolismo?

- A) Diabetes mellitus.
- B) Hipotireoidismo.
- C) AIDS.
- D) Demência.
- E) Insuficiência cardíaca.

**41.** “Edema” é definido como inchaço palpável, produzido pela expansão do volume do líquido intersticial, e pode ser localizado ou generalizado. O edema pode estar presente no quadro clínico de diferentes doenças, como insuficiência cardíaca, cirrose, déficits nutricionais (proteicos), síndrome nefrótica, insuficiência ou obstrução venosa e linfática. Correlacione os mecanismos geradores do edema (coluna à esquerda) com os fatores causadores (coluna à direita).

- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Aumento da pressão hidrostática capilar                      | ( ) | Síndrome compartimental |
| 2) Obstrução venosa   | ( ) | Hipotireoidismo         |
| 3) Diminuição da pressão oncótica/hipoalbuminemia               | ( ) | Uso de fludrocortisona  |
| 4) Aumento da permeabilidade capilar                            | ( ) | Pré-eclâmpsia           |
| 5) Obstrução linfática/aumento da pressão oncótica intersticial | ( ) | Sepse                   |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 5, 3, 4, 1.
- B) 5, 1, 2, 3, 4.
- C) 1, 2, 4, 5, 3.
- D) 2, 5, 1, 3, 4.
- E) 3, 1, 2, 5, 4.

42. Pacientes com AIDS podem apresentar febre de origem indeterminada e os agentes etiológicos responsáveis dependem da contagem do CD4, principalmente em infecções pulmonares. Apenas em ocorrência de CD4 com contagem abaixo de 50 células/mL, podem ocorrer infecções pelos agentes abaixo, EXCETO:
- Pneumocystis jirovecii*.
  - Mycobacterium avium*.
  - Histoplasma capsulatum*.
  - Aspergillus fumigatus*.
  - Coccidioides immitis*.
43. Síncope por hipotensão postural causada por disautonomia primária é observada em:
- doença de Parkinson.
  - diabetes mellitus.
  - uremia.
  - AVC isquêmico.
  - palpação cervical.
44. São causas não coronarianas de infradesnivelamento do segmento ST, EXCETO:
- hipercalcemia.
  - prolapso de válvula mitral.
  - hipóxia grave.
  - anemia.
  - uso de digitálicos.
45. Vários medicamentos cardíacos necessitam ser suspensos antes da realização do teste ergométrico. Dentre os medicamentos abaixo relacionados, qual necessita de suspensão mais prolongada, por 60 dias, antes do teste?
- Betabloqueador.
  - Bloqueador de canal de cálcio.
  - Amiodarona.
  - Nitrato.
  - Clonidina.
46. São mecanismos fisiopatológicos que podem estar envolvidos na gênese da hipertensão arterial primária, EXCETO:
- aumento da produção dos peptídeos natriuréticos.
  - aumento da atividade do sistema nervoso simpático.
  - aumento da produção de hormônios retentores de sódio e vasoconstritores.
  - aumento persistente da ingestão de sódio durante a vida.
  - aumento da secreção ou secreção inapropriada de renina com consequente aumento na produção de angiotensina II e aldosterona.
47. Na investigação básica da hipertensão arterial, a avaliação laboratorial não inclui:
- glicemia de jejum.
  - sumário de urina.
  - TSH.
  - potássio sérico.
  - eletrocardiograma.
48. O ponto-chave no tratamento do infarto agudo do miocárdio é a reperfusão coronária precoce, por meio de tratamento fibrinolítico ou intervenção coronária percutânea (ICP). A oclusão completa da artéria coronária normalmente coloca sob risco uma extensão apreciável do miocárdio. A respeito do tratamento fibrinolítico, assinale a alternativa incorreta.
- Recomenda-se associar inibidor GPIIb/IIIa, para reduzir o risco de sangramento.
  - Recomenda-se associar AAS e clopidogrel orais.
  - Recomenda-se associar heparina não fracionada intravenosa por 48 horas após administração do t-PA.
  - Os fibrinóticos restabelecem a patência dos vasos em 70 a 80% dos casos, quando administrados precocemente.
  - A recanalização coronária pós-fibrinólise se caracteriza por alívio da dor torácica, queda do supradesnível de ST (> 50%) e pico precoce (< 18 horas) dos marcadores cardíacos (CKMB).
49. O tratamento do paciente portador de DAC baseia-se em cinco aspectos fundamentais: tratamento de doenças associadas que possam precipitar ou piorar a angina; controle dos fatores de risco; medidas não farmacológicas, sobretudo mudança no estilo de vida; terapia medicamentosa; e revascularização miocárdica, quando indicada, seja por técnica percutânea ou cirúrgica. Os medicamentos utilizados podem reduzir a morbimortalidade ou diminuir o episódio anginoso. Dos medicamentos abaixo relacionados, qual o que reduz a morbimortalidade sem interferir no episódio anginoso?
- Betabloqueador.
  - Ivabradina.
  - Antagonistas de cálcio.
  - Trimetazidina.
  - Inibidor da enzima de conversão da angiotensina.
50. Qual das hepatites evolui mais frequentemente para insuficiência hepática fulminante em gestantes?
- Hepatite A.
  - Hepatite B.
  - Hepatite C.
  - Hepatite D.
  - Hepatite E.
51. A respeito do tratamento da cardiopatia isquêmica crônica, correlacione os medicamentos utilizados (coluna à esquerda) com seus efeitos colaterais e/ou recomendações (coluna à direita).
- |                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1) Dinitrato de isossorbida | ( ) | Rubor facial                |
| 2) Trimetamida              | ( ) | Fraqueza muscular           |
| 3) Ivabradina               | ( ) | Dispepsia                   |
| 4) Nifedipina               | ( ) | Não associar com amiodarona |
| 5) Metoprolol               | ( ) | Enxaqueca                   |
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- 3, 4, 1, 2, 5.
  - 2, 3, 4, 5, 1.
  - 5, 4, 2, 3, 1.
  - 4, 5, 2, 3, 1.
  - 1, 2, 5, 3, 4.

52. Ocorre derrame pleural por exsudato em todas as condições abaixo, EXCETO em:
- empiema.
  - pneumonia.
  - tuberculose.
  - síndrome de cava superior.
  - pós-revascularização miocárdica.
53. Um paciente de 45 anos de idade que retornou ao país após cruzeiro naval de travessia do oceano Atlântico passou a apresentar febre, tosse, expectoração com hemoptoico e dor pleurítica. O agente etiológico mais provável é:
- M. tuberculosis*.
  - Pseudomonas aeruginosa*.
  - Pneumocystis jirovecii*.
  - Histoplasma capsulatum*.
  - Legionella pneumophilla*.
54. Paciente apresenta quadro de pneumonia, com cultura positiva para *Streptococcus pneumoniae* produtor de betalactamase. Qual dos antibióticos abaixo relacionados não deveria ser administrado a esse paciente?
- Cefotaxima.
  - Azitromicina.
  - Levofloxacina.
  - Vancomicina.
  - Linezolida.
55. Para paciente portador de DPOC descompensada, está indicado iniciar ventilação não invasiva se apresentar:
- dispneia de moderada a grave com utilização de musculatura acessória e movimento abdominal paradoxal.
  - frequência respiratória acima de 35 impulsões respiratórias por minuto.
  - hipoxemia (PaO < 40 mmHg).
  - acidose (pH < 7.25).
  - instabilidade hemodinâmica.
56. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, na qual ocorre participação de muitas células e elementos celulares. A inflamação crônica está associada à HRB, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente à noite ou no início da manhã. Esses episódios são consequência da obstrução generalizada ao fluxo aéreo, que é variável e reversível espontaneamente ou com tratamento. Sobre a asma, assinale a alternativa incorreta.
- Dados do DataSUS de 2011 colocam a asma como a quarta causa de internações no Brasil.
  - No Brasil observamos uma tendência de queda da mortalidade na região Sul e Sudeste e aumento da mortalidade no Nordeste.
  - Mais de 90% das asma em crianças e em 75% dos casos em adultos são da asma alérgica, mediada por imunoglobulina E.
  - A tríade clássica da asma é formada por dispneia, sibilância e tosse.
  - A espirometria é o método de escolha para avaliar a presença de obstrução ao fluxo aéreo.
57. As colagenoses podem afetar o pulmão por vários mecanismos, gerando patologias diversas. Correlacione as colagenoses (coluna à esquerda) com as alterações pulmonares (coluna à direita).
- |                                |     |                                    |
|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1) Artrite reumatoide          | ( ) | Hipertensão pulmonar               |
| 2) Dermatomiosite              | ( ) | Nódulos reumatoides                |
| 3) Esclerose sistêmica         | ( ) | Capilarite com hemorragia alveolar |
| 4) Lúpus eritematoso sistêmico | ( ) | Pseudolinfoma                      |
| 5) Síndrome de Sjögren         | ( ) | Dano alveolar difuso               |
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- 3, 1, 4, 5, 2.
  - 4, 1, 3, 5, 2.
  - 5, 1, 3, 2, 4.
  - 2, 1, 4, 3, 5.
  - 4, 1, 5, 2, 3.
58. A estimativa do RFG (ritmo de filtração glomerular) é parte essencial da avaliação clínica, uma vez que muitas nefropatias evoluem de modo assintomático, tendo como único sinal de alerta a queda do RFG. A respeito do RFG, assinale a alternativa incorreta.
- RFG normal indica que os glomérulos estão perfeitamente hígidos.
  - O clínico baseia-se no RFG para tomar decisões cruciais, tais como a instituição de terapia imunossupressora para conter a perda de função renal, a indicação de terapia de substituição renal (diálise ou transplante), ou para ajustar a dose de medicações excretadas pelos rins.
  - aumento do RFG a níveis superiores aos considerados normais (hiperfiltração) pode refletir uma anomalia grave, como no caso da nefropatia diabética, em suas fases iniciais.
  - O valor do RFG em um adulto normal do sexo masculino, que é de aproximadamente 120 mUmin, corresponde a mais de 170 litros por dia, ou mais de 50 vezes o volume plasmático.
  - A determinação direta do RFG é evidentemente impossível, o que torna necessário calculá-lo mediante o emprego de compostos que funcionam como marcadores.
59. Há três mecanismos básicos para o aparecimento de proteinúria: 1) aumento da permeabilidade glomerular a macromoléculas (quebra da barreira glomerular), de longe a causa mais frequente de proteinúria; 2) diminuição da capacidade de reabsorção tubular de proteínas; e 3) produção pelo organismo de proteínas anômalas de baixo peso molecular. Qual das alterações abaixo relacionadas leva a proteinúria por produção pelo organismo de proteínas anômalas de baixo peso molecular?
- Nefropatia diabética.
  - Nefropatia lúpica.
  - Glomerulonefrite membranosa.
  - Glomerulosclerose segmentar e focal.
  - Mieloma múltiplo.

60. Qual dos antimicrobianos abaixo relacionados não é eliminado pela hemodiálise e diálise peritoneal?
- A) Isoniazida.
  - B) Amicacina.
  - C) Metronidazol.
  - D) Anfotericina B.
  - E) Cefalotina.
61. Pacientes portadores de Doença Renal Crônica devem receber todas as vacinas do calendário vacinal básico, acrescidas de:
- A) Hepatite A – 03 doses.
  - B) Hepatite B – 04 doses (0, 1, 2 e 6 meses).
  - C) Pneumocócica 23 valente – anual.
  - D) Influenza – bianual.
  - E) Varicela – 01 dose.
62. O sangramento persistente ou recorrente que apresenta investigação inicial por endoscopia digestiva alta e colonoscopia inconclusivas é definido como obscuro. Sobre isso, é incorreto afirmar que:
- A) o local mais comum do sangramento obscuro é o intestino grosso.
  - B) a etiologia mais comum de sangramento obscuro é a angiodisplasia.
  - C) exames como enteroscopia, cápsula endoscópica, enteroscopia com duplo balão, cintilografia ou arteriografia são indicados na investigação do sangramento obscuro.
  - D) a realização de enteroscopia no intraoperatório facilita o diagnóstico das lesões, com sensibilidade em torno de 55 a 75% dos casos de sangramento obscuro.
  - E) apresenta sintomatologia pobre, podendo se exteriorizar apenas pela anemia ferropriva por perda de ferro.
63. São causas adquiridas de hiperbilirrubinemia direta ou conjugada por colestase intra-hepática:
- A) cirrose biliar primária.
  - B) sepse e hipoperfusão.
  - C) nutrição parenteral total.
  - D) gestação.
  - E) colangite esclerosante primária.
64. A respeito da doença hepática gordurosa não alcoólica, qual a alternativa incorreta?
- A) Atualmente é a forma mais comum de doença hepática.
  - B) Constitui a manifestação hepática da síndrome metabólica (hipertensão, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica, adiposidade visceral e dislipidemia).
  - C) A resistência insulínica seria a condição inicial com acúmulo de ácidos graxos no hepatócito (esteatose).
  - D) O diagnóstico definitivo é estabelecido com a dosagem das aminotransferases e USG de abdômen.
  - E) O tratamento atual da DHGNA baseia-se no tratamento de componentes da síndrome metabólica, como perda de peso, incentivo à atividade física, drogas para reduzir resistência insulínica, drogas anti-hipertensivas e drogas hipolipemiantes.