



Concurso Público

2018



SUGEP

Superintendência de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas

Médico / Área: PSQUIATRA

LEIA COM ATENÇÃO

Nível Superior

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente indicado. Não assine a folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, discman, tablet, computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Nome: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

Prédio: _____

Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Entre os temas ensinados aos jovens brasileiros no ensino básico, estão, por exemplo, a fase inicial da colonização, a resistência dos quilombos à escravidão e a Inconfidência Mineira. Nessas aulas, porém, os alunos ouvem falar pouco ou nada da ativista de ascendência indígena Madalena Caramuru, que viveu no século XVI, da guerreira quilombola Dandara ou da inconfidente Hipólita Jacinta de Melo.

Na literatura, estudam romances de José de Alencar e de outros autores do Romantismo, mas não são informados da existência de Maria Firmina dos Reis, autora de “Úrsula”, um dos primeiros romances de autoria feminina do Brasil, primeiro de autoria negra e primeiro escrito ficcional de cunho abolicionista. Outras, como Anita Garibaldi, são mencionadas, mas quase sempre à sombra de seus companheiros homens.

O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes se repete em diversas áreas de atuação. Em uma tentativa de reparar esse desconhecimento, o livro “Extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil”, lançado pela Companhia das Letras na última semana de novembro, reúne a trajetória de 44 mulheres, com ilustração inédita de cada uma delas.

[...] Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica é pouco difundida, ou mesmo desconhecida, foram publicadas em vários países. O contexto é a reivindicação de representatividade que tem sido pautada por feministas e profissionais das artes, da ciência, da tecnologia, entre outros campos.

“Extraordinárias Mulheres” é o primeiro dessa onda que se propõe a compilar os dados biográficos e os feitos de mulheres nascidas no Brasil ou “abrasileiradas” – que adotaram o país para viver, como é o caso da arquiteta Lina Bo Bardi e da missionária e ativista Dorothy Stang.

O projeto das jornalistas Duda Porto de Souza e Aryane Cararo é fruto de dois anos de pesquisa – um mergulho na vida de quase 300 mulheres, a partir das quais as autoras chegaram às 44 que estão no livro. Consultaram arquivos de jornais, livros, documentos e realizaram entrevistas.

Apesar da vocação educativa explícita, seu público-alvo transcende uma faixa etária específica, segundo as autoras. “Espero que seja um passo inicial. Que sirva de inspiração para crianças, jovens e adultos irem atrás de outras brasileiras brilhantes. E que a gente possa contar uma história um pouco mais igualitária, justa, dando nomes e rostos a quem fez o país chegar até aqui”, disse Aryane Cararo.

“Que a gente possa contar a história de Anita, a mulher que enfrentou tropas imperiais no Brasil e lutou pela unificação da Itália. E não a Anita do Garibaldi. De Dandara, a mulher que não queria fechar o quilombo para novos escravos fugitivos, e não a mulher de Zumbi. De Dinalva, que quase ficou invisível na história da luta armada no Brasil na época da ditadura. De Marinalva, que está fazendo história agorinha mesmo”, complementa a autora.

O livro também conta com uma extensa linha do tempo que mostra conquistas de direitos obtidas pelas mulheres do século XVI até o presente, e traz informações que esclarecem como era ser mulher em determinadas épocas.

Disponível em:

<https://www.nexojournal.com.br/expresso/2017/11/24/O-livro-que-counta-a-historia-do-Brasil-pela-trajetoria-de-mulheres-extraordinarias>. Acesso em 03/05/18. Adaptado.

01. Acerca da proposta temática do Texto 1, é correto afirmar que ela:

- A) se apoia em uma obra literária e se concentra na defesa da causa feminista e na necessidade de valorização da mulher.
- B) fica centrada na descrição, acrescida de algumas explicações, de uma obra biográfica que foi recentemente lançada.
- C) parte de uma obra jornalística e gira em torno de informações sobre o universo feminino, atual e de épocas passadas.
- D) se vale de dados históricos para tratar das relações entre homens e mulheres, com ênfase na violência sofrida por estas.
- E) defende a igualdade de gêneros e enfatiza a importância das mulheres na construção de uma sociedade mais igualitária e justa.

02. Analise as informações que se apresentam abaixo.

- 1) Na educação escolar brasileira, não se costuma enfatizar a contribuição de mulheres que se destacaram em várias áreas.
- 2) Diversos profissionais, de várias áreas do saber, têm-se engajado na luta por mais representatividade das mulheres.
- 3) A obra “Extraordinárias mulheres” representa um esforço de pesquisa aprofundada, que envolveu, inclusive, a análise de documentos antigos.
- 4) Como as autoras da obra “Extraordinárias mulheres” pretendem denunciar os maus-tratos sofridos pelas mulheres, ao longo da História, a obra tem como público-alvo os adultos, de ambos os sexos.

Estão em consonância com as informações do Texto 1:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

03. “Apesar da vocação educativa explícita, seu público-alvo transcende uma faixa etária específica”. Neste trecho do Texto 1, evidencia-se uma relação semântica de:

- A) consequência.
- B) tempo.
- C) condição.
- D) concessão.
- E) causalidade.

04. Releia o seguinte trecho: “Nessas aulas, porém, os alunos ouvem falar pouco ou nada da ativista de ascendência indígena Madalena Caramuru, que viveu no século XVI” (1º §). Com o termo destacado, a autora pretendeu:

- A) indicar que a conclusão de um segmento estava sendo introduzido.
- B) marcar uma mudança na entonação de um trecho importante do texto.
- C) sinalizar que a linha argumentativa do texto estava sendo alterada.
- D) retomar uma ideia que já havia sido expressa anteriormente, no texto.
- E) introduzir a explicação de um segmento nominal anterior.

05. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir.

- 1) O trecho: “um dos primeiros romances de autoria feminina” significa “um dos primeiros romances escritos por uma mulher”.
- 2) O trecho: “O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes se repete em diversas áreas” é o mesmo que “O apagamento de brasileiras responsáveis por contribuições importantes recorre em várias áreas”.
- 3) São equivalentes semanticamente os seguintes trechos: “Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres” e “Outras obras que têm a finalidade de recuperar a biografia de mulheres”.
- 4) A expressão destacada no trecho: “Entraram para a seleção as que representaram um marco, um divisor de águas em suas respectivas áreas” corresponde semanticamente a “empecilho”, “óbice”.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

06. Observe o cumprimento das normas de regência, no seguinte trecho do Texto 1:

Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica é pouco difundida [...].

As normas de regência também estão cumpridas em:

- A) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres por cuja contribuição histórica é importante enfatizar [...].
- B) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica devemos nos orgulhar [...].
- C) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres a cuja contribuição histórica não podemos negar [...].
- D) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres em cuja contribuição histórica precisamos ressaltar [...].
- E) Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres de cuja contribuição histórica temos que nos lembrar [...].

07. No que se refere à conjugação de alguns verbos irregulares da língua portuguesa, analise os enunciados abaixo.

- 1) Não podemos negar que muitas mulheres interviam na história do nosso país.
- 2) Quando toda mulher vir a ser reconhecida, certamente o mundo será melhor.
- 3) No rol das mulheres extraordinárias, espero que caibam muitas outras mulheres.
- 4) Os livros de História contém muitas injustiças em relação às mulheres.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

08. Assinale a alternativa na qual o emprego do sinal indicativo de crase está correto.

- A) Acho que o reconhecimento deve ser extensivo às mulheres em geral.
- B) O respeito é devido à toda pessoa, seja mulher ou homem.
- C) Mulheres são extraordinárias, mas àquelas que são mães merecem aplausos especiais.
- D) Temos mesmo que parabenizar à quem foi tão importante para a história de nosso país.
- E) Tomara que “Extraordinárias mulheres” suscite em nós um novo olhar para às mulheres.

09. Considerando diversos aspectos formais da nossa gramática, analise as proposições

- 1) Assim como em “extraordinárias”, também se grafam com “x” as palavras: “extender” e “explêndido”.
- 2) Assim como em “extraordiárias”, também devem receber acento gráfico as palavras “peremptório” e “moratória”.
- 3) No trecho: “O contexto é a reivindicação de representatividade que tem sido pautada por feministas e profissionais das artes, da ciência, da tecnologia, entre outros campos.”, as vírgulas são facultativas, já que são marcas estilísticas.
- 4) O termo “público-alvo” exemplifica casos em que o adjetivo (“alvo”) não se flexiona no plural. Assim, o plural desse termo é “públicos-alvo”.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

TEXTO 2



Disponível em: https://br.pinterest.com/nerianagg/sexo-frágil_-onde. Acesso em 03/05/18.

10. Para compreendermos o Texto 2, temos que perceber que o trecho final (“A vida vai exigir de nós equilíbrio, esforço, graça e encanto.”) é:
- A) a consequência do trecho inicial.
 - B) uma paráfrase do trecho inicial.
 - C) uma oposição ao trecho inicial.
 - D) a justificativa do trecho inicial.
 - E) a condição do trecho inicial.

Raciocínio Lógico Matemático

11. Em uma mercearia, uma dúzia de laranjas custa o triplo do que custam dez maracujás. Depois de um mês, o preço das laranjas caiu 5% e o dos maracujás subiu 3%. Em relação ao mês passado, quanto se gastaria na compra de uma dúzia de laranjas e de dez maracujás?
- A) Mais 1%
 - B) Menos 2%
 - C) Mais 2%
 - D) Menos 3%
 - E) Menos 4%
12. Um de cada quatro amigos calculou o produto das idades, em anos, dos outros três. Os resultados obtidos foram 864, 1008, 1344 e 1512. Assinale a soma das idades dos quatro amigos, em anos.
- A) 41 anos
 - B) 42 anos
 - C) 43 anos
 - D) 44 anos
 - E) 45 anos

13. O casal Silva, formado pelo Sr. e Sr^a Silva, convidaram quatro casais amigos para um jantar. Os casais convidados são formados pelos Sr. e Sr^a A, B, C e D. Nesses casais, estão um(a) ensaísta, um(a) historiador(a), um(a) dramaturgo(a), um(a) romancista e o respectivo cônjuge. Os anfitriões e os convidados se sentaram em uma mesa redonda, com dez cadeiras, com homens e mulheres em cadeiras alternadas e nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Os presentes se conheciam, com exceção da Sr^a A, que não conhecia o(a) historiador(a), e da Sr^a C, que não conhecia o(a) ensaísta. Admita que a relação de conhecer alguém é simétrica, ou seja, se uma pessoa X conhece a pessoa Y, então Y também conhece X. O arranjo dos assentos atendia às seguintes condições:

- 1) o Sr. B se sentou entre a Sr^a C e a romancista.
- 2) a Sr^a A sentou ao lado do marido da romancista.
- 3) a esposa do ensaísta sentou entre o marido da dramaturga e o historiador.
- 4) a esposa do historiador sentou à esquerda do Sr. Silva.
- 5) o Sr. A sentou à direita da Sr^a Silva e à esquerda da Sr^a B.

Quem sentou à direita do Sr. D?

- A) Sr^a A.
- B) Sr^a B.
- C) Sr^a C.
- D) Sr^a D.
- E) Sr^a Silva.

14. Uma caixa com faces retangulares tem dimensões 8,4 m; 2,52 m e 4,2 m. A caixa deve ser completamente preenchida com caixas cúbicas de mesma dimensão. Se o número de caixas cúbicas deve ser o menor possível, quantas caixas cúbicas serão necessárias?
- A) 150
 - B) 140
 - C) 130
 - D) 120
 - E) 110

Noções de Informática


15. Em relação ao editor de texto Writer, do LibreOffice 5.0, analise as proposições abaixo.

- 1) O LibreOffice Writer permite a utilização de cabeçalhos e rodapés diferentes nas diversas páginas do documento, contanto que essas páginas utilizem os mesmos estilos de página.
- 2) Para inserir uma tabela, deve-se posicionar o cursor no documento, escolher a guia **Tabela** – o botão **Inserir tabela**. Na área **Tamanho**, deve-se inserir o número de linhas e colunas, selecionar as demais opções desejadas e clicar em **OK**.
- 3) O botão **Clonar formatação** do LibreOffice Writer permite a cópia da formatação de uma seleção de texto e aplicação em outra seleção de texto ou objeto.
- 4) Para verificar a ortografia automaticamente, deve-se escolher a guia **Ferramentas** – o botão **Verificação ortográfica automática** – a opção **Autocorreção**.
- 5) O botão **Inserir quebra de página** do LibreOffice Writer ou a combinação de teclas **Ctrl+Enter** insere uma quebra de página.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 5.
- C) 2, 4 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

16. Em relação ao gráfico abaixo, criado com a planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, analise as proposições a seguir.



- 1) Ao selecionar o gráfico acima, clique em **Ferramentas do gráfico** e na guia **Layout** para alterar o título e a legenda do gráfico.
- 2) Para modificar os limites mínimo e máximo e a unidade principal do eixo vertical do gráfico acima, deve-se clicar no **Eixo vertical**, na opção **Formatar Eixo Vertical**.
- 3) Para criar o gráfico acima, deve-se selecionar as colunas **que contêm os dados**, clicar na guia **Inserir**, no grupo **Gráficos**, escolher o **Gráfico 2D**, Coluna **Agrupada**.
- 4) O gráfico acima pode ser salvo como modelo para que possa ser usado como base para outros gráficos. Para isso, clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. Na guia **Design**, no grupo **Tipo**, clique em **Salvar como Gráfico Modelo**.
- 5) O estilo do gráfico acima pode ser modificado na guia **Design**, grupo **Estilos de Gráfico**.

Estão corretas apenas:

- A) 2, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 5.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 1, 3 e 5.

17. Em relação aos conceitos sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- A) A Internet precisa do protocolo PPP (Point-to-Point) para prover o tráfego de roteador para roteador e de usuário doméstico para ISP.
- B) Uma bridge pode ser tanto um dispositivo de hardware quanto um software, projetado para conectar segmentos diferentes de uma rede, e opera nas Camadas 4 e 5 do Modelo OSI.
- C) Um switch é um equipamento da Camada 4 do Modelo OSI, usado para conectar dois segmentos de LAN e enviar pacotes IP de um segmento para outro.
- D) O HUB tem a finalidade de interligar computadores de uma rede, sendo um equipamento que funciona na Camada 3 do Modelo OSI.
- E) Um repetidor é um dispositivo analógico usado para propagar sinais de LAN em longas distâncias, amplificando todos os sinais recebidos e enviando o sinal para o destinatário indicado no quadro.

18. Em relação aos conceitos sobre modelo de implementação da computação em nuvem, correlacione as descrições da coluna à direita com os conceitos indicados na coluna à esquerda.

- 1) Nuvem Privada () A infraestrutura de nuvem é composta de duas ou mais nuvens, que podem ser privadas, comunitárias ou públicas e que permanecem como entidades únicas, ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicações.
- 2) Nuvem Comunitária () A infraestrutura de nuvem é disponibilizada para o público em geral, sendo acessada por qualquer usuário que conheça a localização do serviço, através da Internet.
- 3) Nuvem Híbrida () A infraestrutura de nuvem é compartilhada por diversas empresas, sendo essa suportada por uma comunidade específica que partilhou seus interesses, tais como a missão, os requisitos de segurança, a política e considerações sobre flexibilidade.
- 4) Nuvem Pública () A infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente por uma organização, sendo essa nuvem local ou remota e administrada pela própria organização ou por terceiros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 1, 4, 2, 3.
- D) 3, 4, 2, 1.
- E) 4, 3, 1, 2.

19. Em relação aos conceitos de vírus, worms e pragas virtuais, correlacione as descrições da coluna à direita com os conceitos indicados na coluna à esquerda.

- 1) Worms () Programa usado para obter informações (arquivos, senhas etc.) ou executar instruções em um determinado computador ou servidor de dados.
- 2) Cavalo de Tróia () Programa que recolhe informações sobre o usuário e transmite essas informações a uma entidade externa na Internet, sem o seu conhecimento nem o seu consentimento.
- 3) Vírus () Programa capaz de se propagar através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Degrada o desempenho de redes e computadores, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar.
- 4) Spywares () Programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 3, 4, 2.
- B) 2, 3, 1, 4.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 3, 1, 2, 4.
- E) 4, 1, 3, 2.

Legislação Aplicada ao Servidor Público

- 20.** No que se refere à licença para atividade política, assinale a alternativa correta.
- A) No período entre a convenção partidária e a véspera do registro de candidatura, o servidor fará jus à licença com vencimentos do cargo efetivo.
 - B) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença sem vencimentos do cargo efetivo.
 - C) A partir do registro da candidatura e até o trigésimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença com vencimentos do cargo efetivo.
 - D) O servidor que exerce cargo de Direção e se candidatou a um cargo eletivo deverá ser afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
 - E) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurada sua remuneração somente pelo período de 3 (três) meses.
- 21.** Considerando a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – e o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, analise as proposições abaixo.
- 1) É um direito de qualquer cidadão pedir desclassificação ou reavaliação de informações públicas classificadas em grau de sigilo.
 - 2) O recebimento de pedidos de acesso à informação somente pode dar-se por meio de correspondência eletrônica ou física.
 - 3) Caso a informação não seja de acesso imediato, o órgão ou a entidade deverá pronunciar-se em até 20 (vinte) dias.
 - 4) Em observância ao princípio da publicidade, a divulgação de informações de interesse público depende de solicitações.
 - 5) O pedido de informações não necessita estar motivado, mas a negativa de acesso pelo órgão necessita indicar as motivações.
- Estão corretas, apenas:
- A) 3 e 5.
 - B) 1, 2, 4 e 5.
 - C) 2 e 4.
 - D) 1, 2 e 3.
 - E) 1, 3 e 5.
- 22.** A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta.
- A) A pena aplicável ao servidor pela Comissão de Ética é de censura, e, em caso de reincidência, a de advertência.
 - B) Aplica-se tão somente aos servidores do Poder Executivo Federal.
 - C) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público.
 - D) Compete à Comissão de Ética atuar diretamente nos processos de promoção do servidor público.
 - E) A retirada de documentos da repartição pública prescinde de autorização.
- 23.** Considerando a Lei nº 8112/1990 e suas alterações, assinale a alternativa correta.
- A) A penalidade de advertência terá seu registro cancelado, após 5 (cinco) anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
 - B) A ação disciplinar prescreverá em 150 (cento e cinquenta dias), quanto à advertência.
 - C) O servidor demitido por aplicação irregular de dinheiro público, além de demitido, também está impedido de nova investidura em cargo público federal.
 - D) Não há interrupção de prescrição com a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar.
 - E) O servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente será punido com advertência.
- 24.** No que concerne às licenças previstas pela Lei nº 8112/1990 e suas alterações, é correto afirmar que:
- A) a soma de todas as licenças remuneradas e não remuneradas, por motivo de doença em pessoa da família, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, limita-se ao total de 150 (cento e cinquenta) dias.
 - B) a licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida com remuneração por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses.
 - C) após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá afastar-se para licença capacitação, sendo os períodos da licença acumuláveis.
 - D) a licença para o trato de assuntos particulares poderá ser concedida ao servidor em estágio probatório.
 - E) para fins de licença, a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do seu cargo não se equipara a acidente em serviço.

Conhecimentos Específicos

25. Para um paciente adulto, do sexo masculino, hospitalizado, portador de insuficiência hepática e com indicação de uso de benzodiazepínicos, levando-se em conta o tempo de meia-vida, o processo de metabolização e a presença de metabólitos ativos, qual das substâncias abaixo é a mais indicada?
- Alprazolam.
 - Clonazepam.
 - Clordiazepóxido.
 - Lorazepam.
 - Cloxacolan.
26. Leonardo tem 12 anos. Seu desenvolvimento psicomotor deu-se sem alterações, bem como sua linguagem. Não há informação de antecedentes psiquiátricos familiares, nem houve anormalidades no nascimento. Aos 4 anos, passou a ter dificuldades na escola. Usava sempre os mesmos brinquedos e irritava-se muito se algum coleguinha tentava partilhar. Os assuntos que abordava eram quase sempre os mesmos. Leonardo é reservado e não se adapta às atividades coletivas, como esportes. Interessou-se, recentemente, pelo estudo de morcegos e tem falado nisso diariamente, diversas vezes ao dia. Pede para que se compre sempre a mesma série de revistas. Além de tudo isso, rasga os cadernos escolares e fala muito alto em todos os ambientes. O diagnóstico provável de Leonardo é:
- TDAH.
 - TOC.
 - Síndrome de Asperger.
 - Autismo infantil.
 - Psicose delirante crônica.
27. O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de desencadeamento de patologias psiquiátricas. Sobre essa realidade, analise as afirmativas abaixo.
- O Transtorno do Estresse Pós-Traumático não pode ser considerado uma doença do trabalho, na medida em que TEPT requer um elemento traumático específico.
 - Aspectos psicossociais individuais e organizacionais do trabalho têm papel fundamental nas estratégias de prevenção e no enfrentamento de doenças mentais pelo trabalho.
 - A precarização das relações do trabalho favorece o aparecimento de patologias como depressão e ansiedade.
- Está(ão) correta(s):
- 1, apenas.
 - 1 e 2, apenas.
 - 3, apenas.
 - 2 e 3, apenas.
 - 1, 2 e 3.
28. Dois dos sintomas que caracterizam a dimensão negativa da esquizofrenia são:
- apatia, anedonia.
 - alucinação, déficit de atenção.
 - embotamento afetivo, abulia.
 - delírio, desagregação do pensamento.
 - delírios místicos e hiperprosexia.
29. Quanto à comorbidade dos transtornos de ansiedade e transtornos por uso de substâncias ilícitas e/ou álcool, assinale a alternativa incorreta.
- Transtornos de ansiedade em geral se apresentam mais tardiamente na vida do paciente do que transtornos por uso de substâncias ilícitas.
 - O uso constante de álcool, buscando-se seu efeito ansiolítico e facilitador da interação social, resulta em dependência de bebida alcoólica, neste caso em decorrência da fobia social.
 - O uso crônico de cocaína pode induzir ataques de pânico e levar à repetição deles.
 - A presença de um transtorno ansioso aumenta significativamente a probabilidade de sintomas relativos à dependência por uso de substâncias ilícitas.
 - A associação com transtorno de ansiedade é mais significativa com dependência do que com abuso, independentemente da substância em questão.
30. Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) são:
- serotonina e noradrenalina.
 - gaba e dopamina.
 - noradrenalina e dopamina.
 - glutamato e acetilcolina.
 - gaba e acetilcolina.
31. Quanto aos transtornos de ansiedade, seus diagnósticos e tratamento, assinale a alternativa correta.
- Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS), bem como os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina (ISRSN) são tratamentos de primeira linha para o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em comorbidade com a depressão.
 - Pacientes deprimidos, idosos e com comorbidade com a depressão apresentam uma resposta mais rápida ao tratamento, apesar do precário funcionamento social.
 - A baixa comorbidade entre a dependência do álcool e a fobia social justifica o uso de benzodiazepínicos no início do tratamento.
 - Estados puros de ansiedade, sem componentes depressivos, são menos observados na clínica psiquiátrica do que o inverso.
 - Em função da baixa frequência de comorbidade entre TAG e transtornos depressivos, não está indicado o uso de Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina (ISRSN).

32. Em relação às diferenças entre transtorno dissociativo, transtorno factício e simulação, levando-se em conta o caráter motivacional e a produção de sintomas nesses quadros, assinale a alternativa correta.

- A) No transtorno dissociativo, a produção de sintomas é inconsciente.
- B) No transtorno factício, apesar da motivação consciente, a produção de sintomas é involuntária.
- C) Nos quadros de simulação, a produção de sintomas e sua motivação são inconscientes.
- D) O transtorno factício corresponde à produção intencional de sintomas somáticos, aqui excluídas as condições autoinfligidas.
- E) Transtornos factício e dissociativo têm produção de sintomas consciente e inconsciente, em função do nível socioeconômico do paciente.

33. Em relação à atenção, incluindo a sua psicopatologia, é correto afirmar que:

- A) as áreas corticais cerebrais, principalmente pré-frontais, possibilitam o nível de consciência básico para a atenção.
- B) denomina-se tenacidade a capacidade de o indivíduo fixar sua atenção sobre um objeto ou estímulo.
- C) a diminuição global é a alteração mais específica da atenção, sendo denominada hipoprosexia.
- D) a atenção espontânea corresponde à concentração ativa da consciência sobre um objeto.
- E) a atenção flutuante é parte da atitude técnica na terapia cognitivo-comportamental.

34. No que se refere ao fenômeno da dor física e sua possível cronicidade, analise as proposições abaixo.

- 1) A experiência da dor está associada a um dano tecidual real, potencial, ou é descrita como se fosse realidade.
- 2) A dor crônica costuma preceder os transtornos de ansiedade e suceder a depressão.
- 3) Nocicepção é a atividade produzida no sistema nervoso por um estímulo potencialmente lesivo. A dor é a percepção dessa nocicepção, excluídos os fatores culturais.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

35. O Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina (ISRS) que pode elevar abruptamente as concentrações plasmáticas da lamotrigina é:

- A) sertralina.
- B) fluoxetina.
- C) escitalopram.
- D) citalopran.
- E) paroxetina.

36. Assinale a alternativa correta em relação ao uso de substâncias psicotrópicas na gravidez.

- A) Neurolépticos prescritos no primeiro trimestre da gestação produzem hipertonicidade no bebê.
- B) A sertralina não deve ser prescrita no primeiro trimestre da gestação, em função do seu alto potencial de teratogenicidade.
- C) A chamada síndrome do bebê flácido (hipotonia, e dificuldade de sucção) é produzida pelo uso de amitriptilina no último trimestre da gravidez.
- D) Benzodiazepínicos apresentam teratogenicidade quando prescritos nos últimos 90 dias de gestação.
- E) Carbonato de lítio usado no primeiro trimestre da gravidez pode produzir teratogenicidade, especialmente cardiovascular.

37. Paciente do sexo feminino, com 18 anos completos, natural e residente da Zona Rural (sertão da Paraíba), sem história de tratamento médico anterior, foi atendida em um ambulatório de psiquiatria. Segundo sua mãe, há aproximadamente um ano e meio a paciente tem-se mostrado com atitude "esquisita", como juntar aleatoriamente pequenas embalagens usadas de produtos culinários. Frequentemente, "faz caretas" diante do espelho, ri sem qualquer motivo aparente e sem dirigir o olhar a ninguém. "Conversa" sozinha. Durante o exame, apresentou um discurso pobre e desagregado. O diagnóstico mais provável é:

- A) esquizofrenia paranoide.
- B) esquizofrenia hebefrênica.
- C) esquizofrenia residual.
- D) dismorfobia.
- E) transtorno esquizoafetivo.

38. Aos três anos de idade, é esperado que uma criança:

- A) tenha amigos imaginários.
- B) diga a sua idade.
- C) desça uma escada com um pé por degrau.
- D) vista-se sem ajuda.
- E) conte os dedos das mãos.

39. Qual a principal finalidade do exame médico pericial previdenciário?

- A) Avaliar a veracidade dos atestados emitidos pelos médicos assistentes, em caso de doenças com afastamento inferior a 15 dias.
- B) Encaminhar os segurados para aposentadoria por invalidez.
- C) Avaliar as condições de saúde e a capacidade laborativa do segurado, para fins de enquadramento na situação legal do benefício requerido.
- D) Emitir CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
- E) Realizar exames demissionais dos segurados.

40. Assinale a alternativa incorreta em relação aos transtornos mentais do puerpério.

- A) A disforia do pós-parto não corresponde a uma patologia, ocorrendo nos primeiros dias do puerpério, tendo breve duração.
- B) A prevalência da depressão no puerpério não está diretamente associada a ocorrência prévia de disforia pós-parto.
- C) A psicose puerperal tem uma incidência de menos de 0,5% das puérperas sem antecedentes de psicose.
- D) A prevalência da depressão pós-parto não se relaciona diretamente com a presença de disforia puerperal.
- E) A depressão pós-parto ocorre, via de regra, após os primeiros 7 a 10 dias subsequentes ao parto.

41. Assinale a alternativa incorreta em relação à Eletroconvulsoterapia (ECT).

- A) A depressão maior e quadros de mania intensa são indicações para a ECT.
- B) A ECT é um procedimento de baixo risco, mesmo para gestantes.
- C) Apesar das modificações observadas no cérebro com o envelhecimento, os idosos constituem uma população responsiva à ECT.
- D) Efeitos colaterais, cognitivos, produzidos pela ECT, incluem amnésia anterógrada e retrógrada, que podem persistir por até 20/30 semanas.
- E) Dentre os efeitos colaterais transitórios da ECT observa-se alteração dos níveis de consciência.

42. Acerca da comorbidade do Transtorno Bipolar do Humor (TBH) com outros transtornos psiquiátricos, analise as proposições abaixo.

- 1) O abuso de substâncias ilícitas é pouco frequente entre pacientes com TBH, todavia a prevalência do diagnóstico de transtornos relacionados ao uso do álcool é maior entre portadores de TBH do que na população em geral.
- 2) Os quadros de má evolução de episódios mistos e bipolares tipo II tem elevada comorbidade com transtornos ansiosos.
- 3) O diagnóstico diferencial entre o Transtorno *Borderline* de Personalidade (TBP) e o TBH tipo II é difícil, na medida em que sintomas como impulsividade, agressividade, hétero e autoagressividade e instabilidade nas relações afetivas são comuns aos dois quadros.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2 e 3, apenas.

43. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso de Benzodiazepínicos (BZD) em idosos.

- A) Deve-se optar, preferencialmente, por aqueles de meia-vida curta.
- B) Deve-se evitar o uso de substâncias com muitos metabolitos ativos.
- C) Deve-se fracionar a dosagem quando se prescrever BZD de meia-vida longa.
- D) Devem-se prescrever doses únicas diárias ou em dias alternados quando for necessário utilizar BZD de meia-vida longa.
- E) Deve-se evitar prescrever BZD em pacientes com início de demência.

44. Assinale a alternativa incorreta em relação aos diagnósticos diferenciais entre sintomas de ansiedade e sintomas clínicos em geral.

- A) A prevalência de transtorno de pânico (TP) em pacientes com prolapso da válvula mitral não difere da prevalência na população geral.
- B) Sintomas de ansiedade e irritabilidade estão presentes em pacientes com hiperparatireoidismo, devido à alteração dos níveis séricos de cálcio.
- C) Sintomas de crise de ansiedade podem se apresentar em pacientes epiléticos, notadamente na epilepsia do lobo temporal.
- D) A coexistência de síndrome do cólon irritável com TP deve ser pensada diante de pacientes com queixas de dor abdominal, diarreia intermitente, além daquelas relativas à ansiedade.
- E) Na ocorrência de ataque de pânico deve-se levar em consideração os fatos de que os ataques de pânico devem ser insidiosos e com fator desencadeante presente em período recente.

45. Em relação à Síndrome Confusional Aguda, é incorreto afirmar que:

- A) sua instalação pode ser subaguda.
- B) inclui sempre a presença de alteração da consciência.
- C) não são observadas alterações da atenção.
- D) percepções errôneas, geralmente ilusões ou alucinações (auditivas ou visuais) podem estar presentes no quadro.
- E) seus sintomas se exacerbam mais comumente à noite ou de madrugada.

46. Dentre os quadros clínicos abaixo, assinale o que não se confunde com sintomas de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) na infância:

- A) transtorno de tiques.
- B) transtorno de pânico.
- C) transtorno de ansiedade de separação.
- D) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
- E) transtorno depressivo com sintomatologia ansiosa.

47. Na distímia, são comuns os seguintes sintomas, EXCETO:
- A) baixa autoestima.
 - B) irritabilidade.
 - C) sentimentos de desesperança.
 - D) piora matinal.
 - E) fadigabilidade.
48. O quadro neurológico mais frequentemente associado à depressão é:
- A) epilepsia.
 - B) tumor cerebral.
 - C) toxoplasmose cerebral.
 - D) demência tipo Alzheimer.
 - E) doença de Parkinson.
49. Homem de 25 anos é levado por familiares a um serviço de emergência. Há referência ao uso de alguma "droga", porém não sabem informar qual delas naquele momento. O paciente mostra-se agitado e muito ansioso. Desafia verbalmente todas as pessoas à sua volta, dizendo que não precisa de ninguém. Ao exame físico, apresenta taquicardia, PA = 180 mmHg x 120 mmHg, midríase e sudorese intensa. Teve dois episódios de vômito no caminho para o hospital. Durante o atendimento, apresentou crise convulsiva tônico-clônica. A hipótese diagnóstica para o caso é:
- A) intoxicação por opiáceos.
 - B) abstinência de anfetamina.
 - C) intoxicação com cocaína.
 - D) abstinência de alucinógenos.
 - E) intoxicação com cannabis.
50. Dentre os medicamentos abaixo, qual tem maior probabilidade de provocar desenvolvimento de depressão?
- A) Hidrocortisona.
 - B) Interferon.
 - C) Propranolol.
 - D) Captopril.
 - E) Diazepam.
51. Considerando-se a Depressão Secundária, é correto afirmar que:
- A) está frequentemente associada com o câncer de pâncreas, podendo surgir antes mesmo da detecção do mesmo.
 - B) o mecanismo etiológico das alterações de humor nos quadros de lúpus eritematoso sistêmico é, basicamente, a vasculite cerebral desencadeada pela doença.
 - C) a doença de Parkinson não apresenta associação com quadros depressivos.
 - D) a incidência de depressão pós-acidente vascular cerebral é mais frequente em pacientes cuja lesão se localiza no hemisfério direito e mais próxima do lobo occipital.
 - E) distúrbios da paratireoide não estão associados à alteração do humor.
52. Paciente do sexo masculino, com 36 anos, etilista crônico, já tentou interromper o consumo de derivados etílicos por três vezes, mas alega que não consegue permanecer em abstinência, afirmando: "eu sinto uma necessidade desesperadora de voltar a beber". Na sua última tentativa de interromper o etilismo, recebeu prescrição de benzodiazepínicos. O psicofármaco com maior especificidade para diminuição da fissura pelo álcool, apresentada pelo paciente, é:
- A) imipramina.
 - B) diazepam.
 - C) trazodona.
 - D) sertralina.
 - E) naltrexona.
53. A leucopenia é um efeito colateral decorrente do uso prolongado de:
- A) fenobarbital.
 - B) fenitoína.
 - C) ácido valproico.
 - D) carbamezepina.
 - E) topiramato.
54. O transtorno de ansiedade mais comum em pacientes com HIV-SIDA é:
- A) transtorno de ansiedade generalizada.
 - B) fobia social.
 - C) transtorno de pânico.
 - D) fobia específica.
 - E) TOC.
55. Em relação à Terapia Comportamental para o tratamento do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), é correto afirmar que:
- A) adota o modelo comportamental do TOC, o qual considera que os rituais e a conduta de evitação antecedem a presença de pensamentos invasivos. Isso leva ao alívio das sensações de medo e aflição.
 - B) a hierarquização dos sintomas, pelo grau de desconforto, é uma conduta técnica que integra a etapa final do tratamento.
 - C) baseia-se no fenômeno denominado "habituação", que corresponde à diminuição espontânea e progressiva das respostas a um estímulo não nocivo, pelo tempo necessário de observação ou repetitividade.
 - D) a relação entre as compulsões e as obsessões é evidenciada pelo fato de que as primeiras (compulsões) antecedem os pensamentos intrusivos, ampliando assim o desconforto que acompanha as obsessões.
 - E) A presença de mecanismo egoico de deslocamento constitui a tentativa de anular o desconforto produzido pelas compulsões.

56. Acerca do transtorno de somatização, analise as proposições a seguir.

- 1) Pacientes portadores desse transtorno apresentam elevada comorbidade psiquiátrica para diagnósticos do eixo I e baixa frequência do eixo II.
- 2) A somatização persistente distingue-se da somatização transitória, pois a última se dá como parte da resposta aguda a estresse significativo na vida do paciente, incluindo o luto.
- 3) O transtorno somatoforme indiferenciado é um desdobramento do transtorno de somatização hipocondríaca.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

57. Mulher de 22 anos foi levada à emergência por sua mãe. Há dois dias não se levanta da cama, não responde às perguntas ou solicitações. Recusa toda e qualquer alimentação. O exame físico revelou leve desidratação e pseudoflexibilidade cérica. Os exames laboratoriais foram normais e o *screening* para drogas, negativo. O diagnóstico mais adequado para essa paciente é a síndrome:

- A) histriônica.
- B) depressiva.
- C) catatônica.
- D) psicorgânica.
- E) demencial.

58. São fatores de risco menos prováveis para o suicídio:

- A) sexo masculino, perda recente, uso excessivo de álcool.
- B) divórcio recente, idade acima de 65 anos, sexo masculino.
- C) sexo masculino, divorciado há 6 meses, síndrome orgânico-cerebral.
- D) síndrome orgânico-cerebral, viúvo, idade acima de 65 anos.
- E) sexo feminino, morador de área rural, história familiar de doença afetiva.

59. Um dos sintomas que auxilia o médico a diagnosticar depressão maior em um paciente com doença clínica é:

- A) insônia.
- B) perda de peso.
- C) fadiga.
- D) ideias de inutilidade e culpa.
- E) agitação psicomotora.

60. Antipsicóticos típicos produzem mais efeitos indesejáveis que os atípicos. Dentre esses efeitos, o menos frequente é:

- A) ganho de peso.
- B) hipotensão postural.
- C) fotossensibilidade.
- D) distonia aguda.
- E) sonolência.

61. Considere um quadro psiquiátrico com delírios de referência, mudanças corporais e de ciúme. Além disso, estão presentes alucinações auditivas (vozes ameaçadoras, assobios e risos), bem como olfativas. O diagnóstico provável é:

- A) esquizofrenia hebefrênica.
- B) esquizofrenia paranoide.
- C) esquizofrenia residual.
- D) transtorno esquizofreniforme agudo.
- E) transtorno dissociativo.

62. Acerca da sintomatologia delirante, analise as proposições abaixo.

- 1) Os conteúdos e detalhes dos delírios não sistematizados variam de momento para momento e costumam ser encontrados em indivíduos com baixo nível cognitivo.
- 2) Usualmente, os delírios surgem após um período pré-delirante, denominado humor delirante ou tremea.
- 3) O verdadeiro delírio, é um fenômeno primário, portanto incompreensível e impenetrável, ou seja, incapaz de ser atingido pela relação intersubjetiva ou empática.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

63. Sobre a síndrome de Burnout, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Tem como fator desencadeante um evento estressor agudo.
- 2) Professores, policiais e profissionais de saúde estão entre as profissões com maior risco de adoecimento.
- 3) Não existe nexos causal com o trabalho autônomo.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

64. Paciente do sexo masculino, com 24 anos de idade, apresenta, segundo relato familiar, desconfiança difundida e persistente em relação a terceiros, há muitos anos (não sabem precisar quantos). Ele afirma que as pessoas querem prejudicá-lo, explorá-lo ou enganá-lo. Questiona familiares sobre suas lealdades e intenções, mantém-se reservado, dizendo que tem "medo de ser traído". Não há relato de alterações da sensopercepção e nunca fez uso de substâncias ilícitas ou álcool. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Esquizofrenia paranoide.
- B) Transtorno de personalidade esquizotípico.
- C) Transtorno esquizofreniforme.
- D) Transtorno de personalidade paranoide.
- E) Depressão pós-esquizofrênica.